



DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva
Záchraná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
tel: 37 74 600 88
mobil: 777 145 960, 777 194 095

Úprava vybraných hnízdišť čápa bílého



**s ohledem na jejich přístupnost a údržbu
v roce 2006**

**Název projektu Úprava vybraných hnízdišť čápa bílého
s ohledem na jejich přístupnost a údržbu
v roce 2006**

Realizátor projektu

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva

Záchranná stanice živočichů Plzeň

Zábělská 75, 312 00 Plzeň

IČO: 45332690

Bankovní ústav: ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu: 62 62 22 / 0300

Tel. 37 74 600 88 Mobil: 777 145 960

Realizační tým

Karel Makoň, Vaclav Kural ml., Václav Kural st., Hana Robejšková, Marie Kloudová, Pavla Blažková, Miloš Paisker a další.

Garant projektu za DES OP

Karel Makoň – předseda DES OP

Hana Robejšková

Odborná spolupráce na projektu

Dr. Stanislav Beneda, Plzeň

Krajský koordinátor pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů bílých při ČSO

Hlavní investor (finanční podpora projektu)

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor životního prostředí

Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Finanční příspěvek 60.000,- Kč

Cíl projektu

Rekonstrukce a úpravy vybraných hnízdišť čápa bílého:

- celková rekonstrukce hnízdiště, přesun hnízda;
- výroba a instalace železných přístupových prvků (lávky, žebříky, stupačky, konzole);
- protikoroziční nátěry (barva základní + barva vrchní);
- úprava samotných hnízd (snížení, odlehčení hnízda);
- pravidelná údržba hnízd, čištění střech a okapů.

Další spolupráce

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – Plzeň

f. HANYŠ – Plzeň

Plošina firmy Nejlepší pažity s.r.o. Plzeň

ŽZ MEA MEISINGER, s.r.o. Plzeň

p. Roman Homolka – Bor u Tachova

Garance Plzeň, spol.s r.o. – střechy Plzeň

Městský úřad Planá

Dobřanské pekařství – Fonhauser a syn

Kovárna Merklín

Cílové lokality (hnízdiště) – realizované úpravy

Bezděkov u Klatov (KT)

29.3.06 plánovaná rekonstrukce cca 2m vysokého a přetíženého hnízda na vysokém cihlovém komíně polorozpadlého pivovaru. Hnízdo strženo za pomoci speciálního jeřábu **f. HANYŠ**, na kterém visela ocelová traverza a kolega V. Kural ml.

Hnízdo strženo i s horní zvětralou hranou komína a zbytkem nefunkčního hromosvodu.

Okraj komína zarovnan (ubourán cca o 80 cm) a na jeho horní hranu osazen nový rošt s imitací rozestavěného hnízda.

Hnízdo údajně v roce 2006 neobsazeno a pouze z jara navštěvováno lichým jedincem.

Čemíny (PS) – komín ve statku

18.9.06 snížení vysokého a vyoseného hnízda na cihlovém komíně v rozpadající se zadní části areálu zemědělské usedlosti v Čemínech. Hnízdo sníženo za pomoci 52 m vysokého hasičského žebříku (**HZS Plzeňského kraje**) zhruba na 25 cm původního hnízdního základu. Očištění zbytků střechy, úklid hnízdního materiálu. Hnízdo plné odpadu (provázků, hadrů, igelitů a plastů z nedaleké skládky TKO Chotíkov). Hnízdo údajně již 2. rokem neobsazeno a průběžně navštěvováno lichými jedinci.

Havlovice u Domažlic (DO) – sušák na požární hadice

Původně nepřístupné, ale pravidelně obsazené hnízdo na objektu místní hasičské zbrojnice.

8.9.06 instalace kovových stupaček na rohovou stojinu 12 m vysokého sušáku požárních hadic. Zpřístupnění hnízda, instalace jisticích prvků.

16.9.06 nátěr stupaček základní a krycí (šedou) barvou.

Planá u Mar. Lázní III. (TC) – Hřbitovní ul. 64

Na základě dohody s Pkú a Městem Planá rekonstrukce hnízdiště, střechy i nepoužívaného komína obytné budovy Hřbitovní č.64.

23.2.06 instalace hnízdního základu na zrekonstruovaný a zpřístupněný komín. Původní hnízdo sundáno firmou **Garance Plzeň, spol.s r.o.** renovující střechu. Komín nahozen, zabetonován novým věncem a osazen přístupový kovový žebřík dle požadavku DES OP.

Hnízdo v roce 2006 obsazeno celým párem s mláďaty.

Bor u Tachova (TC) – sloup el. vedení u budovy f. Střechy - Homolka

Likvidace (odstranění) nově založeného hnízda na funkčním (nebezpečném) stožáru elektrického vedení (trafostanici), které postavila skupinka mladých čápů v průběhu léta 2005. Stožár s novým hnízdem se nacházel v těsném sousedství (30 m) od každoročně obsazeného hnízda na umělé hnízdní podložce (betonovém sloupu) v areálu firmy Střechy – Homolka. Realizováno na žádost DES OP pracovníky **ZČE středisko Tachov** v průběhu roku **2006**.

Hnízdo zrušeno, sundaný hnízdní materiál odklizen.

Dobřany I. (PJ) - Pekárna

24.9.06 - pravidelný úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.

Merklín (PJ)

24.9.06 - drobná úprava hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.

Zbiroh (RO) – komín bývalé továrny

Mimořádná akce zařazena do projektu na žádost vlastníka objektu, kde se hnízdo nachází.


29.9. 06 snížení vysokého hnízda na 18 m vysokém komínu bývalé továrny. Realizováno za přímé účasti vlastníka objektu, pomocí speciální 25 m vysoké plošiny. Hnízdo sníženo na cca 20 cm původního hnízdního základu. Čištění střechy a okapů, likvidace sundaného hnízdního materiálu.

Švihov (KT) a Dobřany II. (PJ).

Z časových a finančních důvodů vyřazeno z projektu a přeloženo na rok 2007. Stav obou hnízd není tak kritický a místo nich bylo mimo plán kompletně zrekonstruováno zarostlé (opuštěné) hnízdo ve Zbiroze na Rokycansku.

Zpracoval: K. Makoň , DES OP
Přílohy: Fotodokumentace + CD

listopad 2006



Bezděkov u Klatov (KT)

29.3.06 plánovaná rekonstrukce cca 2m vysokého a přetíženého hnízda na vysokém cihlovém komíně polorozpadlého pivovaru. Hnízdo strženo za pomoci speciálního jeřábu **f. HANYŠ**, na kterém visela ocelová traverza a kolega V. Kural ml.

Hnízdo strženo i s horní zvětralou hranou komína a zbytkem nefunkčního hromosvodu.

Okraj komína zarovnan (ubourán cca o 80 cm) a na jeho horní hranu osazen nový rošt s imitací rozestavěného hnízda.

Hnízdo údajně v roce 2006 neobsazeno a pouze z jara navštěvováno lichým jedincem.







Čemíny (PS) – komín ve statku


18.9.06 snížení vysokého a vyoseného hnízda na cihlovém komíně v rozpadající se zadní části areálu zemědělské usedlosti v Čemínech. Hnízdo sníženo za pomoci 52 m vysokého hasičského žebříku (**HZS Plzeňského kraje**) zhruba na 25 cm původního hnízdního základu. Očištění zbytků střechy, úklid hnízdního materiálu. Hnízdo plné odpadu (provázků, hadrů, igelitů a plastů z nedaleké skládky TKO Chotíkov). Hnízdo údajně již 2. rokem neobsazeno a průběžně navštěvováno lichými jedinci.



Havlovice u Domažlic (DO) – sušák na požární hadice

Původně nepřístupné, ale pravidelně obsazené hnízdo na objektu místní hasičské zbrojnice.
8.9.06 instalace kovových stupaček na rohovou stojinu 12 m vysokého sušáku požárních hadic.
Zpřístupnění hnízda, instalace jisticích prvků.



16.9.06 nátěr stupaček základní a krycí (šedou) barvou.

Planá u Mar. Lázní III. (TC) – Hřbitovní ul. 64

Na základě dohody s Pkú a Městem Planá rekonstrukce hnízdiště, střechy i nepoužívaného komína obytné budovy Hřbitovní č.64.

23.2.06 instalace hnízdního základu na zrekonstruovaný a zpřístupněný komín. Původní hnízdo sundáno firmou **Garance Plzeň, spol.s r.o.** renovující střechu. Komín nahazen, zabetonován novým věncem a osazen přístupový kovový žebřík dle požadavku DES OP.

Hnízdo v roce 2006 obsazeno celým párem s mláďaty.



Bor u Tachova (TC) – sloup el. vedení u budovy f. Střechy - Homolka

Likvidace (odstranění) nově založeného hnízda na funkčním (nebezpečném) stožáru elektrického vedení (trafostanici), které postavila skupinka mladých čápů v průběhu léta 2005. Stožár s novým hnízdem se nacházel v těsném sousedství (30 m) od každoročně obsazeného hnízda na umělé hnízdní podložce (betonovém sloupu) v areálu firmy Střechy – Homolka. Realizováno na žádost DES OP pracovníky **ZČE středisko Tachov** v průběhu roku **2006**. Hnízdo zrušeno, sundaný hnízdní materiál odklizen.

Dobřany I. (PJ) - Pekárna

24.9.06 - pravidelný úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.



Merklín (PJ)

24.9.06 - drobná úprava hnízda, úklid střechy, čištění okapů a likvidace hnízdního materiálu.



Zbiroh (RO) – komín bývalé továrny

Mimořádná akce zařazena do projektu na žádost vlastníka objektu, kde se hnízdo nachází.

29.9. 06 snížení vysokého hnízda na 18 m vysokém komínu bývalé továrny. Realizováno za přímé účasti vlastníka objektu, pomocí speciální 25 m vysoké plošiny. Hnízdo sníženo na cca 20 cm původního hnízdního základu. Čištění střechy a okapů, likvidace sundaného hnízdního materiálu.



