

Ledňáček říční

Alcedo atthis


Řád: Coraciiformes - Srostloprstí

Délka těla: cca 16 cm

Hmotnost: 0,04 až 0,045 kg

Rozpětí křídel: 23 až 27 cm

Věk: až 10 let



☞ Ledňáček říční, často nazývaný „létající drahokam našich vod“, je díky výraznému zbarvení a specifické stavbě těla jen těžko zaměnitelný druh. Je to plachý pták, kterého zahlédne pouze pozorný návštěvník této lokality.

☞ Létá jako barevná šipka nízko nad vodou, přičemž kopíruje koryto řeky. Své teritorium si bedlivě střeží a několikrát denně kontroluje. Při spatření jiného ledňáčka, člověka či neobvyklé překážky pronikavě zapíská, ale než otočíte svůj zrak k místu, odkud zazněl zvuk, už tam dávno není. Zcela mimořádně ho překvapíte při lovu potravy.

☞ Živí se převážně drobnými rybkami do velikosti 8 až 10 cm. Nepohrdne však ani vodním hmyzem, měkkýši, raky nebo obojživelníky. Loví nejčastěji tak, že sedí nehnutě na nějakém vyvýšeném místě nad vodou, a když spatří rybu, vrhá se střemhlav do vody. Dokáže ale také vyhlížet kořist za letu, kdy se podobně jako poštolka třepetá na jednom místě nad hladinou.

☞ Hnízdí dvakrát až třikrát do roka v norách, které si vyhrabává v kolmých hlinitých březích. Hnízdní komůrku nevystýlá, samička snáší vejce přímo na její dno.

☞ Na Berounce se ledňáčci vyskytují hojně a celoročně. Hnízdí zde zhruba po 3 až 5 km úsecích, pravidelně několik párů. Největším nepřítelem ledňáčků jsou povodně, které jim vyplavují hnízda, dále nešetrné lidské zásahy do břehů, vegetace či koryta řeky. Nebezpečné jsou rovněž tuhé zimy, kdy zamrznou všechny vodní plochy a ledňáčci se nedostanou k potravě.

☞ Pravidelně je zde prováděn odchyt a kroužkování ledňáčků, přičemž jedno ze zde vyvedených a okroužkovaných mláďat bylo zastíženo zhruba po 30 dnech až v Itálii.

